



LED SCREEN TRAILER / MODEL IS-EF4



LED Screen Grösse

2560 x 1536 mm

Hubbereich 1000 mm

Pixel Pitch 4 mm

Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten

- Mobile Informationstafel für Baustellen / Bauprojekte
- Firmen Veranstaltungen, Sport-Events, Private Anlässe
- Werbeträger bei Outdoor Ausstellungen / Anlässe
- Gemeindeveranstaltungen

Die Vorteile auf einen Blick

- Online Zugriff über 4G
- Schnelle und einfache Aktualisierung der Informationen, Werbungen, Präsentationen
- Einfacher Transport
- Schnelle und unkomplizierte Installation vor Ort
- Flexibel Einsetzbar



Spezifikationen LED Screen Trailer IS-EF4

Anhänger			
Anhänger Grösse	2700x1800x2600 mm (LxBxH)	LED Screen Grösse	2560x1536 mm (BxH)
Stützbeine	4 Stk.	Max. Geschwindigkeit	100 Km/h
Bremssystem	Handbremse	Achsen	1-achsig
LED Screen			
Pixel Pitch	4 mm	Abmessung	2560 x 1536 mm
Helligkeit	> 7000 cd/m2	Lebensdauer	100'000 Std.
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	260 W/m2 Gesamt Screen = 1.02 KW	Maximale Leistungsaufnahme	750 W/m2 Gesamt Screen = 2.95 KW
Leistungsparameter (externe Stromversorgung)			
Spannung	Einzelphase 230 V	Ausgangsspannung	230 V
Ampere	12.8 A		
Multimedia Kontrollsystem			
Steuergerät / Player	Nova TB30 – 4G	Marke	Novastar
Steuerung	Fernbedienung WIFI / 4G	System	Windows / Android
Audio	Option		
Hydraulisches Heben / Drehung			
Stützbeine	Ausfahrbar 300 mm	Manuelle Drehung	330°
Windstabilität	< Windstärke 8	Hydraulisches Heben	Hubbereich 1000 mm
Preis			
Basis Ausführung	CHF 18'665.--	exkl. MWST	2 Jahre Garantie



LED Trailer IS-EF4 im Einsatz

